



Maisons individuelles





Duo

mural, encastré, à sceller



MADE IN FRANCE

15 ans
Garantie
anti-corrosion

150 kg
Protection
courrier



Duo L

dimensions hors tout (l x h x p)
(412 x 1343 x 329 mm)



Duo XL

dimensions hors tout (l x h x p)
(412 x 1343 x 472 mm)

Espace & ingéniosité


Boîte aux lettres et à colis Renz Duo L et Duo XL, conforme à la norme NF D27-405 et à la loi handicap. Corps en acier revêtu avec 2 compartiments permettant de recevoir votre courrier en partie haute et vos colis volumineux en partie basse. Porte en acier revêtu bi-métal, équipée d'une serrure agréée La Poste et d'un volet doté de butées anti-bruit. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 8 points d'ancrage, résistante à 150 kg d'arrachement. Fixation murale, au sol ou en encastrement.

Couleurs



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Accessoires (en option)



Kit de scellement
béton

+ Avantage



► volume optimisé pour recevoir de gros
colis



Format L

volume colis utile
(l x h x p)

(340 x 890 x 260 mm)



Format XL

volume colis utile
(l x h x p)

(340 x 890 x 400 mm)

Atout


mural, encastré, sur muret, piètement



MADE IN FRANCE

15 ans
Garantie
anti-corrosion

120 kg
Protection
courrier



1 porte

(370 x 500 x 400 mm)

Couleurs



blanc crème mat
sablé
RAL 9010 MS




gris anth. mat
sablé
RAL 7016 MS



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Accessoires (en option)



Pied latéral
à sceller

Volume & efficacité

Boîte aux lettres et à colis normalisée 1 porte Renz Atout. Boîtier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante avec un décor pointes de diamant équipée d'un volet aluminium et d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Serrure agréée La Poste. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 4 points d'ancrage, résistante à 120 kg d'arrachement. Certifiée loi handicap.

+ Avantage



► volume optimisé pour recevoir 70% des colis du e-commerce

Soléa


mural, piètement



MADE IN FRANCE

15 ans
Garantie
anti-corrosion

60 kg
Protection
courrier



Éco-conçue & originale

Boîte aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçue normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester qualité architecturale anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge et plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier. Porte recouvrante avec volet et grand porte-nom personnalisable via internet.



1 porte

(285 x 285 x 400 mm)

2 portes

(285 x 285 x 415 mm)

Couleurs



**blanc crème
mat**
RAL 9010M



**gris perle
mat**
RAL 7037M



**gris anthr.
mat sablé**
REN 0206MS



**ton pierre
mat sablé**
RAL 1013MS




Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

+ Avantage



► Concept complet avec des accessoires spécifiques assortis

Accessoires (en option)



Signature
laser



Toit décoratif
dépose-journal



Pied latéral
à sceller



Kit d'éclairage
photovoltaïque
du porte-nom



Console murale
à visser



Cadre d'encastrement
et de finition



Support
grillage rigide et
palissade


Rivage

mural, encastré, piètement



15 ans
Garantie
anti-corrosion

22 kg
Protection
courrier



Pureté & élégance

Boîte aux lettres, Renz Rivage, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.

Boîtier en inox brossé garanti anti-corrosion 15 ans. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante et volet en inox brossé 304L.



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Matière




inox brossé

+ Avantage




► design coordonné à la finition angulaire inox sur Classica

Accessoires* (en option)



Pied
à sceller



Équerres
murales



Cadre
d'encastrement
et de finition

* disponibles en acier revêtu, dans différentes finitions en poudre polyester


Allure

mural, encastré, piètement



15 ans
Garantie
anti-corrosion

22 kg
Protection
courrier



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Épurée & silencieuse

Boîte aux lettres, Renz Allure, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.

Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un volet en inox structuré amorti pour un meilleur confort acoustique et d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg.

Couleurs



**blanc neige
mat**
RAL 9016M



**gris anthr.
mat**
RAL 7016M



**noir
mat**
RAL 9005M




**Coloris au choix
selon le nuancier
Renz**

+ Avantage



▶ volet amorti pour un meilleur confort acoustique


Accessoires (en option)



Signature
laser




Pied
à sceller



Équerres
murales



Cadre
d'encastrement
et de finition



Support
grillage rigide et
palissade


CubYsm

mural, encastré, piètement



15ans
Garantie
anti-corrosion

22kg
Protection
courrier



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs



**ivoire
brillant**
RAL 1015B



**gris anthracite
mat**
RAL 7016M



**Coloris au choix
selon le nuancier
Renz**

Esthétique & silencieuse

Boîte aux lettres, Renz CubYsm, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.


Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec pointes de diamant et volet amorti. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

+ Avantage




▶ volet amorti pour un meilleur confort acoustique

Accessoires (en option)



Signature
laser



Pied
à sceller



Équerres
murales



Cadre
d'encastrement
et de finition



Support
grillage rigide et
palissade

Initial

mural, encastré, piétement




MADE IN FRANCE

15 ans

Garantie anti-corrosion

22 kg

Protection courrier



Simplicité & fiabilité

Boîte aux lettres, Renz Initial, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs




Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

+ Avantage



► design sobre et épuré, similaire à la porte Flat sur Courriel

Accessoires (en option)



Signature laser




Pied à sceller



Équerres murales



Cadre d'encastrement et de finition



Support grillage rigide et palissade


Préface

mural, encastré, piètement



15 ans
Garantie
anti-corrosion

22 kg
Protection
courrier



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs



vert brillant
RAL 6005B



ivoire brillant
RAL 1015B



blanc brillant
RAL 9016B



gris anthr. mat
REN 7016M



**noir
décor**
RAL 9005D



**noir
mat**
RAL 9005M



Coloris au choix
selon le nuancier
RenZ

Décor & fiabilité

Boîte aux lettres, RenZ Préface, design « grain de café », normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.


Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate et d'un volet acier avec atténuation de bruit. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

Avantage



► design avec décor similaire à la porte JaVa sur Courriel

Accessoires (en option)



Signature
laser



Pied
à sceller



Équerres
murales



Cadre
d'encastrement
et de finition



Support
grillage rigide et
palissade

O'portail

à monter, à peindre, à encastrer



MADE IN FRANCE

7*ans
Garantie
anti-corrosion



Modèles



Atout
(370 x 500 x 400 mm)

120^{kg}
Protection
courrier



CubYsm
(285x 285 x 400 mm)

22^{kg}
Protection
courrier


Prêt à peindre & installer

Boite aux lettres, Renz O'portail, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Livrée démontée et non peinte, destinée à l'intégration dans les portails ou clôtures, résistante à 22 kg d'arrachement pour les modèles Préface et CubYsm et à 120 kg d'arrachement pour le modèle Atout. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom en polycarbonate.



Préface
(285x 285 x 400 mm)

22^{kg}
Protection
courrier



**Préface avec voyant de
courrier**
(285x 285 x 400 mm)


22^{kg}
Protection
courrier

À encastrer



MADE IN FRANCE

15^{ans}
Garantie
anti-corrosion



Modèles

Soléa



60^{kg}
Protection
courrier

Confort




22^{kg}
Protection
courrier

Adaptable sur mur & pilier


Boîte aux lettres Renz à encastrer, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Cadres en acier revêtu bi-métal, garantie anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg pour le modèle Confort et anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg pour le modèle Soléa. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un porte-nom polycarbonate. Cadre arrière avec voyant de courrier.

+ Avantage

► encastrement réglable en profondeur grâce aux 2 cadres



Soléa




Confort

Compact

mural, encastré



15^{ans}
Garantie
anti-corrosion



Modèles



60^{kg}
Protection
courrier

Soléa

(285 x 285 x 165 mm)



22^{kg}
Protection
courrier

Allure

(285 x 285 x 150 mm)



22^{kg}
Protection
courrier

Rivage

(285 x 285 x 150 mm)



22^{kg}
Protection
courrier

Initial

(285 x 285 x 150 mm)



22^{kg}
Protection
courrier

Préface

(285 x 285 x 150 mm)

Peu profonde & efficace

Boîte aux lettres, Renz, modèle compact, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg pour les modèles Allure, Rivage, Initial, Préface et grade 3, arrachement > 60 kg pour le modèle Soléa. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom en polycarbonate.

Saphir


mural, intérieur ou extérieur



MADE IN FRANCE

15 ans
Garantie
anti-corrosion

22 kg
Protection
courrier



Finesse & adaptabilité

Boîte aux lettres de rénovation, Renz Saphir avec ou sans volet, certifié loi handicap, serrure à 500 combinaisons en zamak avec obturateur. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Antivandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate.



Modèles (avec ou sans volet)



220
(220 x 330 x 100 mm)
garantie 3 ans




260
(260 x 330 x 100 mm)



370
(370 x 330 x 100 mm)

+ Avantage



▶ étrier de retenue de courrier (sauf sur le modèle 220)

Coloris



**blanc neige
brillant**
RAL 9016 B



**ivoire
brillant**
RAL 1015 B



**gris
anthr. mat**
RAL 7016 M



**Coloris au
choix**
nuancier Renz



Galva
Uniquement
modèle 220

Accessoires (en option)



Signature
laser

Accessoires de pose Soléa



I pied latéral à sceller


Pied à sceller en 2 parties encliquetables, bi-matière alu-acier, permettant une imbrication de la boîte aux lettres et du toit décoratif dépose journal (en option).

Possibilité de montage latéral droit ou gauche.

Finition en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 3 coloris standards : blanc crème mat, gris anthracite mat sablé et gris terre d'ombre satiné ; tout le nuancier en option.

Dimensions 100 x 90 x 1600 mm, scellement béton de 200 mm impératif.

Livré avec visserie, guide de perçage.



I console murale à visser

Console murale en 2 parties encliquetables bi-matière alu-acier à visser, permettant une parfaite imbrication de la boîte aux lettres et du toit décoratif dépose journal (en option).

Possibilité de montage latéral gauche ou droite. Finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 2 coloris standards : gris anthracite mat sablé et gris terre d'ombre satiné ; tout le nuancier en option.

Dimensions 100 x 90 x 405 mm.

Livrée avec visserie, guide de perçage.



I cadre d'encastrement et de finition

Cadre d'encastrement pour une finition à fleur dans le pilier.

Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 4 coloris : blanc crème mat, ton pierre mat sablé, gris perle mat et gris anthracite mat sablé ; tout le nuancier en option.

Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.



I toit décoratif dépose-journal

Toit décoratif dépose journal en tôle d'acier 15/10^{ème}. Montage droit ou gauche sur le pied latéral Soléa.

Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 2 coloris standards : gris anthracite mat sablé et gris terre d'ombre satiné ; tout le nuancier en option.

Dimensions 320 x 425 x 50 mm.



I kit d'éclairage photovoltaïque

Eclairage photovoltaïque : éclairage du porte-nom par LED alimentées par une source photovoltaïque. Ensemble cellule photovoltaïque et accus NIMH de 3 x 1500 mA/h logés en partie supérieure du pied. Système intelligent par micro-contrôleur à haut rendement qui utilise un algorithme original, avec micro-capteur détectant l'obscurité. L'éclairage s'allume à la tombée de la nuit, se coupe une partie de la nuit pour se réactiver quelques heures avant le lever du jour. Ce laps de temps varie en fonction des saisons au travers du programme d'apprentissage et d'initialisation automatique des données. Circuit imprimé tropicalisé. Capot assorti au coloris du pied Soléa.

Capuchon de pied disponible en 2 coloris : gris anthracite mat sablé et gris terre d'ombre satiné.

Eclairage secteur : éclairage alimenté par une source extérieure 12V. Livré avec connecteurs et guides fils (transformateur non fourni).



I signature laser

Signez votre réalisation en gravant votre logo au laser sur la porte de votre boîte aux lettres.

Accessoires autres boîtes aux lettres individuelles



Platine de fixation

Platine de fixation au sol bichromatée de 105 x 105 x 5 mm pour pied elliptique Renz, garantissant une stabilité parfaite. Visserie fournie, permettant la pose de la platine sur le pied. Garantie anti-corrosion de 7 ans.



Pied elliptique à sceller

Pied elliptique à sceller en aluminium anodisé spécialement adapté aux boîtes aux lettres Allure, PréFace, Initial, CubYsm et Rivage.

Dimensions 70 x 1150 x 50 mm avec platine de fixation 330 x 260 mm.

Différentes finitions en poudre polyester blanc neige brillant, ivoire brillant, gris anthracite mat, vert brillant ou noir mat et aluminium ; tout le nuancier en option. Livré avec visserie. Garantie 7 ans.



Cadre d'encastrement et de finition

Cadre d'encastrement pour une finition à fleur dans le pilier.

Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 8 coloris : ton pierre mat sablé, gris anthracite mat sablé, blanc crème mat sablé, ivoire brillant, gris perle mat, blanc neige brillant, gris anthracite mat, noir mat.

Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.

Garantie anti-corrosion de 7 ans.



Équerre murale

Paire d'équerres murales, spécialement adaptée aux boîtes aux lettres Allure, Préface, Initial, CubYsm, Rivage.

Dimensions unitaires 175 x 250 x 30 mm.

Différentes finitions en poudre polyester blanc neige brillant, ivoire brillant, gris argent mat, noir mat, vert brillant, gris anthracite mat.

Garantie anti-corrosion de 7 ans.



Signature laser

Signez votre réalisation en gravant votre logo au laser sur la porte de votre boîte aux lettres.



Support grillage rigide & palissade

Support de fixation de boîtes aux lettres pour une intégration dans des panneaux de grillage rigide ou de palissade (bois, composite, métal...). Acier revêtu bi-métal, différentes finitions en poudre polyester blanc crème mat sablé, vert mat sablé, noir mat sablé, gris anthracite mat sablé ou brut non peint.

Fixation possible sur des surfaces dont l'épaisseur est comprise entre 5 mm et 25 mm.

Dimensions hors tout : L 378 x H 417 x P 359 mm.

Gabarit de pose et visserie fournis pour fixer le support sur la clôture et pour fixer la boîte sur l'accessoire.

Garantie anti-corrosion de 15 ans (sauf modèle brut non peint).